

大鼠品系周龄 / 体重参考值 (g)

| 大鼠         | 性别   | 3 周   | 4 周    | 5 周     | 6 周     | 7 周     | 8 周     | 9 周     | 10 周    | 11 周    | 12 周    |
|------------|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CD (SD)    | ♂ 体重 | 45-85 | 80-140 | 140-190 | 190-240 | 240-290 | 290-340 | 330-380 | 360-420 | 380-440 | 400-460 |
|            | ♀ 体重 | 40-80 | 80-120 | 120-160 | 145-185 | 175-215 | 195-235 | 210-250 | 220-270 | 230-280 | 240-290 |
| Wistar     | ♂ 体重 | 40-75 | 80-130 | 130-180 | 180-230 | 230-280 | 270-320 | 310-360 | 330-380 | 350-400 | 370-420 |
|            | ♀ 体重 | 40-70 | 70-110 | 110-150 | 140-180 | 160-200 | 180-220 | 200-240 | 210-250 | 220-260 | 230-270 |
| Wistar Han | ♂ 体重 | 35-70 | 70-120 | 110-160 | 150-200 | 200-250 | 230-280 | 250-310 | 280-340 | 300-360 | 320-370 |
|            | ♀ 体重 | 30-65 | 60-100 | 90-130  | 120-160 | 150-190 | 160-200 | 170-210 | 180-220 | 190-230 | 200-240 |
| BN         | ♂ 体重 | 40-55 | 65-85  | 90-110  | 120-145 | 145-175 | 170-205 | 195-235 | 205-245 | 215-255 | >230    |
|            | ♀ 体重 | 35-50 | 55-75  | 75-95   | 90-115  | 105-130 | 115-145 | 125-155 | 130-170 | 140-180 | >160    |
| F344       | ♂ 体重 | 30-45 | 55-75  | 75-95   | 95-125  | 125-155 | 150-180 | 160-190 | 190-220 | 200-240 | >220    |
|            | ♀ 体重 | 30-45 | 50-70  | 65-85   | 80-100  | 95-125  | 110-135 | 120-145 | 130-155 | 140-165 | >150    |
| Lewis      | ♂ 体重 | 40-65 | 65-100 | 95-135  | 130-170 | 160-200 | 190-230 | 220-250 | 240-270 | 255-285 | 270-300 |
|            | ♀ 体重 | 35-60 | 60-90  | 90-120  | 110-140 | 130-160 | 145-170 | 155-175 | 165-185 | 170-190 | 180-200 |
| Nude Rat   | ♂ 体重 | 40-55 | 60-90  | 90-120  | 120-180 | 150-200 | 200-270 | 250-350 | 270-370 | 280-380 | >290    |
|            | ♀ 体重 | 40-55 | 55-85  | 70-110  | 100-140 | 120-180 | 130-190 | 160-220 | 170-230 | 190-250 | >190    |
| Dahl/SS    | ♂ 体重 | 40-70 | 70-120 | 110-150 | 140-180 | 170-210 | 200-240 | 230-270 | 250-290 | 270-310 | 290-330 |
|            | ♀ 体重 | 35-65 | 70-110 | 110-140 | 130-160 | 140-170 | 150-180 | 170-200 | 180-210 | 190-220 | 200-230 |
| Long-Evans | ♂ 体重 | 40-70 | 80-130 | 130-170 | 170-230 | 235-285 | 285-335 | 320-370 | 345-395 | 370-420 | 385-435 |
|            | ♀ 体重 | 40-70 | 70-120 | 110-150 | 140-180 | 175-215 | 195-235 | 215-255 | 225-265 | 235-275 | 240-280 |

SHR 大鼠周龄 / 体重参考值 (g)

| 性别   | 3 周   | 4 周   | 5 周    | 6 周     | 7 周     | 8 周     | 9 周     | 10 周    | 11 周    | 12 周    | 13 周    | 14 周    | 15 周    | 16 周    |
|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ♂ 体重 | 30-50 | 50-90 | 80-120 | 110-150 | 150-190 | 175-215 | 200-240 | 220-260 | 230-270 | 240-280 | 250-290 | 260-300 | 265-305 | 270-310 |
| ♀ 体重 | 30-50 | 50-80 | 70-100 | 100-125 | 110-135 | 120-140 | 130-150 | 135-155 | 140-160 | 145-165 | 150-170 | 155-175 | 160-180 | 165-185 |

SHR 大鼠相关周龄段收缩压平均值 (mmHg)

| 品系  | 性别   | 6 周 | 7 周 | 8 周 | 9 周 | 10 周 | 11 周 | 12 周 | 13 周 | 14 周 | 15 周 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| SHR | ♂ 血压 | 141 | 153 | 166 | 173 | 179  | 180  | 186  | 187  | 190  | 195  |
|     | ♀ 血压 | 126 | 133 | 140 | 154 | 157  | 160  | 166  | 167  | 167  | 174  |

雄性 ZDF 大鼠周龄 / 体重参考值 (g) (饲喂常规鼠料)

| 雄性 ZDF    | 4 周    | 5 周     | 6 周     | 7 周     | 8 周     | 9 周     | 10 周    | 11 周    | 12 周    |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 模型鼠 fa/fa | 65-115 | 110-160 | 150-200 | 190-240 | 230-280 | 260-310 | 280-330 | 310-360 | 330-380 |
| 对照鼠 fa/+  | 50-80  | 80-120  | 110-150 | 140-180 | 170-210 | 190-230 | 210-250 | 220-260 | 230-270 |

小鼠品系周龄 / 体重参考值 (g)

| 小鼠                      | 性别   | 3 周   | 4 周   | 5 周   | 6 周   | 7 周   | 8 周   | 9 周   | 10 周  |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CD-1                    | ♂ 体重 | 14-24 | 24-30 | 29-35 | 32-38 | 34-40 | 36-42 | 37-43 | 38-44 |
|                         | ♀ 体重 | 13-19 | 19-25 | 23-28 | 25-30 | 26-31 | 27-32 | 28-33 | 29-34 |
| KM                      | ♂ 体重 | 14-24 | 24-32 | 32-38 | 37-42 | 39-44 | 41-46 | 43-48 | 44-50 |
|                         | ♀ 体重 | 13-23 | 23-29 | 27-33 | 30-36 | 31-37 | 32-38 | 33-39 | 34-39 |
| NIH(S)                  | ♂ 体重 | 9-16  | 16-23 | 22-26 | 23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30 | 27-31 |
|                         | ♀ 体重 | 8-14  | 14-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 | 20-23 | 21-24 | 22-25 |
| C3H                     | ♂ 体重 | 8-13  | 13-18 | 17-21 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 |
|                         | ♀ 体重 | 8-12  | 12-16 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 | 20-23 |
| BALB/C                  | ♂ 体重 | 8-12  | 12-16 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 |
|                         | ♀ 体重 | 8-12  | 12-15 | 14-18 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 |
| C57BL/6N                | ♂ 体重 | 7-13  | 12-17 | 16-20 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 |
|                         | ♀ 体重 | 6-12  | 11-15 | 13-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 |
| C57BL/6J                | ♂ 体重 | 7-12  | 12-17 | 16-21 | 18-23 | 19-24 | 20-25 | 21-26 | 22-27 |
|                         | ♀ 体重 | 7-12  | 12-15 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 |
| DBA/1                   | ♂ 体重 | 6-9   | 9-12  | 10-14 | 12-16 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-21 |
|                         | ♀ 体重 | 6-9   | 8-11  | 9-13  | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 | 15-18 |
| DBA/2                   | ♂ 体重 | 8-12  | 10-14 | 14-18 | 16-20 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 |
|                         | ♀ 体重 | 7-11  | 9-13  | 12-16 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 |
| 129                     | ♂ 体重 | 8-13  | 13-18 | 16-20 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 |
|                         | ♀ 体重 | 8-13  | 13-16 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 |
| FVB                     | ♂ 体重 | 12-18 | 18-22 | 20-24 | 22-26 | 23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30 |
|                         | ♀ 体重 | 10-16 | 16-20 | 18-22 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28 |
| F1 (CD-1*BALB/C)        | ♂ 体重 | 10-17 | 18-24 | 22-27 | 25-30 | 27-32 | 29-34 | 31-36 | 33-38 |
|                         | ♀ 体重 | 8-15  | 15-20 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 23-27 | 23-27 |
| BALB/c Nude             | ♂ 体重 | 8-13  | 12-16 | 15-19 | 17-21 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 |
|                         | ♀ 体重 | 7-12  | 11-15 | 13-17 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | 19-23 |
| NU/NU                   | ♂ 体重 | 9-16  | 16-21 | 19-24 | 21-26 | 23-28 | 25-30 | 26-31 | 27-32 |
|                         | ♀ 体重 | 8-14  | 14-18 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 |
| CB-17 SCID / SCID Beige | ♂ 体重 | 8-12  | 12-16 | 14-18 | 17-20 | 19-22 | 20-23 | 21-24 | 22-25 |
|                         | ♀ 体重 | 8-11  | 10-13 | 12-15 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 |
| NOD SCID                | ♂ 体重 | 9-16  | 16-21 | 19-24 | 20-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28 | 25-29 |
|                         | ♀ 体重 | 8-15  | 13-17 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 | 20-23 | 21-24 |
| NOG                     | ♂ 体重 | 10-16 | 15-19 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 23-27 |
|                         | ♀ 体重 | 9-14  | 13-16 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 18-22 |
| NOG-EXL                 | ♀ 体重 | /     | 12-18 | 13-19 | 14-20 | 15-21 | 16-22 | 17-23 | 18-24 |
| NOG-dKO                 | ♂ 体重 | 10-16 | 15-19 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 22-26 |
|                         | ♀ 体重 | 9-14  | 13-16 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 18-22 |
| Apoe                    | ♂ 体重 | 8-12  | 11-15 | 15-19 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 23-28 |
|                         | ♀ 体重 | 7-11  | 10-14 | 13-17 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 | 20-23 |

Hartley 豚鼠周龄 / 体重参考值 (g)

| 豚鼠                 | 性别   | 出生    | 1 周离乳   | 2 周     | 3 周     | 4 周     | 5 周     | 6 周     |
|--------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hartley Guinea Pig | ♂ 体重 | 30-60 | 100-150 | 170-240 | 220-300 | 280-370 | 320-420 | 360-460 |
|                    | 日增重  | 10-12 | 10-12   | 8-10    | 8-10    | 5-8     | 5-8     | 5-8     |
|                    | ♀ 体重 | 30-60 | 100-150 | 160-230 | 210-290 | 270-360 | 310-410 | 340-440 |
|                    | 日增重  | 10-12 | 10-12   | 8-10    | 8-10    | 5-7     | 5-7     | 5-7     |

金黄地鼠周龄 / 体重参考值 (g)

| 地鼠          | 性别   | 3 周   | 4 周   | 5 周    | 6 周    | 7 周     | 8 周     | 9 周     | 10 周    | 11 周    | 12 周    |
|-------------|------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LVG Hamster | ♂ 体重 | 35-60 | 55-85 | 80-110 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 115-145 | 120-150 | 125-155 | 130-160 |
|             | ♀ 体重 | 35-60 | 55-85 | 75-105 | 85-115 | 95-125  | 105-135 | 115-145 | 125-155 | 135-165 | 145-175 |